

Zubehör



Inhalt

Zubehör

AKE Cleaner Universal. Reinigungsmittel [8888]	77
AKE Cleaner für Stahlkörper. Reinigungsmittel [8888].....	77
Lotbeschichtete Hartmetallzähne	78
Meßuhr	78
Schleifscheiben	78
Lineale.....	79
Richtplatz.....	79
Planlaufprüfgerät, Spannungsprüfgerät	79

Schärfanleitung für HW-Sägeblätter

Mögliche Schärffehler.....	80
----------------------------	----



Zubehör

AKE Cleaner Universal. Reinigungsmittel



Anwendung: Schnellentharzer für universelle Verwendung. Beseitigt normale und schwierige, organische und anorganische Verschmutzungen auf sämtlichen Werkzeugen. Keine gesundheits-schädlichen Inhaltsstoffe. Biologisch abbau-bar. Reinigt schnell und rückstandsfrei

Bezeichnung	Verpackungseinheit (VE)	Type	Bestell-Nr.
1 Liter Sprühflasche	6	888800004	40000240
5 Liter Kanister	1	888800005	40000241
10 Liter Kanister	1	888800006	40000242

AKE Cleaner für Stahlkörper. Reinigungsmittel



Anwendung: Schnellentharzer für Werkzeug aus Stahl

Bezeichnung	Verpackungseinheit (VE)	Type	Bestell-Nr.
5 Liter Kanister Konzentrat	1	888800001	40000237

Achtung: Es lohnt sich, Werkzeuge öfters zu entharzen. Verharzte Werkzeuge verringern erheblich die Standwege, verschlechtern die Schnittgüte und erhöhen die Stromkosten.



Zubehör

Lotbeschichtete Hartmetallzähne

Qualität K 10

Abmessung	Qualität	Bestell-Nr.
7,0x3,3x2,0	K 10	40000250
7,1x4,4x2,0	K 10	40000251
8,0x3,2x2,3	K 10	40000252
8,0x3,6x2,3	K 10	40000253
8,5x3,6x2,5	K 10	40000254
8,5x3,8x2,5	K 10	40000255
9,0x3,2x2,7	K 10	40000256
9,0x3,5x2,7	K 10	40000257
9,0x3,2x2,7	K 10	40000258
9,0x3,8x2,7	K 10	40000259
9,0x4,4x2,7	K 10	40000260
9,0x4,9x2,7	K 10	40000261
10,5x3,0x2,5	K 10	40000262
10,5x3,6x2,5	K 10	40000263
10,5x3,8x2,5	K 10	40000264
10,5x3,8x2,5	K 10	40000265
10,5x4,1x2,5	K 10	40000266
10,5x4,6x2,5	K 10	40000267
10,5x4,8x2,5	K 10	40000268
10,7x3,7x3,5	K 10	40000269
13,0x6,0x4,0	K 10	40000270
13,0x7,0x4,0	K 10	40000271
10,4x3,7x2,5	UFN-HZ	40003395

Weitere Abmessungen und Qualitäten auf Anfrage

Meßuhr



Produkt	Bestell-Nr.
Sägeschränk-Messuhr mit Skalent .0,01 mm	35000480


Schleifscheiben



Schleifscheiben für alle gängigen Schleifautomaten auf Anfrage lieferbar.

Zubehör

Lineale



Produkt	Bestell-Nr.
Haarlineal 100 mm	10030729
Haarlineal 200 mm	10030730
Haarlineal 300 mm	10104745
Haarlineal 400 mm	10106633
Haarlineal 500 mm	10104753
Haarlineal 600 mm	10025212
Haarlineal 750 mm	10104758

Richtplatz



Technische Daten:

Der Richtplatz besteht aus 1 Werkbank, wahlweise mit Schubladenschrank rechts oder links, 1 Amboss mit rechteckiger gehärteter Schlagfläche 250 x 150 mm.

Inklusive:

- 3 Richthämmer bestehend aus:
1 Ballhammer, 1 Kreuzhammer, 1 Schrupphammer, 3 Richtlineale (150 mm, 300 mm, 500 mm)
- 1 Neonleuchte
- 1 Unterstellfass zum Einfüllen von feinem Sand, um dem Amboss eine richtige Lage und Höhe zu geben.


Produkt	Abmessungen cm	Bestell-Nr.
Richtplatz	B / T / H : 150 / 80 / 180	10104736

Planlaufprüfgerät, Spannungsprüfgerät

Geräte zur Prüfung von Planlauf und Spannung liefern wir Ihnen auf Anfrage



Schärfanleitung für HW-Sägeblätter



Schärfen von Brust und Rücken

nur von der Brust

Je nach Hartmetallgröße sollte das Verhältnis 4:1 bzw. 3:1 nicht unterschritten werden.

Mögliche Schärffehler

Ballige Zahnbrust
 Max. Vorschub 2 mm/s
 Schleifscheibe Körnung
 Abtragtiefe pro Hub
 Zu hoher Vorschub/ Abtrag führt dazu, daß die Schleifscheibe weggedrückt wird.
 Dadurch erhöhter Schnittdruck, mehr Leistungsaufnahme und reduzierte Standwege u. Schnittqualität

